



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**EDITAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.158/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº.066/2020**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, MEDICO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

**Licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.**

**APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:**

Dia 11/09/2020 às 08:30 horas

**ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:**

Dia 11/09/2020 após o credenciamento

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento da proposta comercial e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.

**LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** Sala de Licitações da Prefeitura de Unaí - MG – Praça JK, s/n 2º andar – Centro.

**CONSULTAS AO EDITAL:** pela internet no endereço [www.prefeituraunai.mg.gov.br](http://www.prefeituraunai.mg.gov.br) ou na sala da Comissão Permanente de Licitações à **Praça JK, s/n, 2º andar, Centro – Unaí - MG.**

**ESCLARECIMENTOS DO EDITAL:** através do telefone (38) 3677.9610 - RAMAL 9016 ou [cpl@prefeituraunai.mg.gov.br](mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br)

**DURANTE A SESÃO NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DOS CELULARES, OS MESMOS DEVERÃO ESTAR DESLIGADOS OU NO MODO SILENCIOSO.**



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.158/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº.066/2020**

***PREÂMBULO***

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - ESTADO DE MINAS GERAIS**, com endereço à Praça JK, s/n, Centro, CEP 38.610-000, CNPJ 18.125.161/0001-77, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 158/2020, na modalidade Pregão Presencial nº 066/2020, do tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 3.270/2005 de 28.11.2005 e Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro Marcelo Lepesqueur Torres, e equipe de apoio, nomeados pela Portaria. Nº. 4.374 de 27 de novembro de 2018.

**1. OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente Edital a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, MEDICO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, destinados ao atendimento das necessidades operacionais das secretarias deste município com maiores detalhes constantes do **Anexo I** e Termos de Referência parte integrante deste Edital.

**2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste instrumento convocatório.

2.1.1. Licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte , conforme art.s 48 da Lei nº 123/06 alterada pela Lei nº 147/2014<sup>1</sup>

2.2. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados.

2.3. Não poderá participar da presente pessoa jurídica:

2.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração;

2.3.2. Com falência declarada ou em liquidação judicial e extrajudicial.

---

<sup>1</sup> Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)



## PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

2.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

2.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

### 3. CREDENCIAMENTO

3.1. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, no horário estipulado à fl. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a participar deste certame - procuração por instrumento particular, com firma reconhecida, ou público, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.

3.2. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado.

3.3. O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002 em conformidade com o **Anexo IV**.

3.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do **Anexo III** e, se não o fizer, deverá ser apresentado com todos os dados informativos contidos no modelo.

3.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.

3.6. A Microempresa ou Empresa de pequeno porte deverão apresentar a declaração de que trata o **Anexo V** Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Certidão de Enquadramento de ME ou EPP emitida pela junta comercial do estado sede da licitante (conforme instrução normativa nº. 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC) datada nos últimos 90 (noventa) dias.

3.7. Caso haja dúvidas quanto à veracidade do conteúdo da certidão exigida no item 3.6. a administração baixará diligência para apurar as informações, com fulcro no art. 43, §3º da lei 8.666/93.

3.8. Verificado que a empresa já não se enquadra mais na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte quando apresentou a certidão, será aberto procedimento administrativo para aplicação das sanções cabíveis.

3.9. O credenciado somente poderá representar uma única empresa e cada empresa ou licitante deve ter como representante apenas uma única pessoa, desde que os itens sejam conflitantes. Para itens não conflitantes um credenciado poderá representar mais de uma empresa.



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.**

4.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues ao Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.158/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº.066/2020  
ENVELOPE 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”  
NOME/RAZÃO SOCIAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.158/2020  
PREGÃO PRESENCIAL N.º.066/2020  
ENVELOPE 02 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  
NOME/RAZÃO SOCIAL**

**5. PROPOSTA COMERCIAL**

5.1 - A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente datilografada ou digitalizada, no idioma português do Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da licitante, devendo constar:

As propostas, preferencialmente, poderão ser acompanhadas de **CD ou Pen Drive**, abastecidos através do programa e arquivo disponibilizados junto ao edital no site da prefeitura, o que não desobriga a apresentação impressa;

5.2 - Descrição do OBJETO da presente licitação, com a indicação da marca, modelo do produto cotado em conformidade com as especificações constante da planilha de especificação – **Anexo I** deste Edital.

5.2.1. – Item que exigir que seja entregue montado, instalado e com treinamento, deverá ser atendido conforme descrito no Termo de Referência.

5.2.2. – Item Ar Condicionado que exigir que seja entregue instalado, favor desconsiderar a instalação do mesmo;

5.3. Indicação dos preços unitário e total da proposta do item, expressos em numeral, em moeda corrente, com duas casas decimais;

5.4. O licitante poderá apresentar proposta comercial referente apenas ao item de seu interesse.

5.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.

5.6. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na cidade de Unaí, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, combustíveis, motorista, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios, montagem e instalação.

5.7. O prazo de entrega deverá ser atendido em **(15 DIAS)** a partir da entrega da nota de empenho.



## PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

5.8. Os quantitativos informados neste Edital não poderão ser alterados.

5.09. Os preços ajustados não poderão ser revistos.

5.10. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

5.11. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.

### 6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos discriminados neste Título, no envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

#### 6.1.1. Habilitação Jurídica:

- a) Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa individual.
- b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- e) Os documentos apresentados no credenciamento não precisarão constar no envelope de documentação.

#### 6.1.2. Qualificação Técnica

- a) Registro do produto no Ministério da Saúde em vigor, quando o item exigir;
- b) Certificação do INMETRO e aferição do IPEM quando o item exigir;

#### 6.1.3. Regularidade fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);
- b) Prova de regularidade para com a receita, **Estadual e Municipal ou distrital** do domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;
- c) Prova de Regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de:
  - Certidão quanto a “**Dívida Ativa da União**”, expedida pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional;
  - Certidão de Quitação de “Tributos e Contribuições Federais”, fornecida pela Delegacia da Receita Federal; e
  - Certidão de regularidade com “**INSS – Instituto Nacional do Seguro Social**”



## PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

- d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), demonstrando situação regular cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - **CNDT**.

### 6.1.4 **Qualificação econômico-financeira:**

- a) Certidão Negativa de **falência e/ou concordata** expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

### 6.1.5 **Declarações**

- a) Declaração de inexistência de Fato impeditiva (**Anexo II**)
- b) Declaração de empregador pessoa Jurídica (**Anexo II**)

6.2. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente com exceção dos extraídos pela *internet*, com vigência plena na data fixada para sua entrega.

6.3. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, no momento da apresentação das cópias.

6.4. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

6.5. Os documentos que não possuem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão.

6.6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante.

6.7. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

6.8. Microempresas e empresas de pequeno porte:

6.9. As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação, mesmo que apresentem alguma restrição.

6.10. Havendo Alguma Restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.



## **PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS**

6.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.

### **7. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO**

7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

7.2. Classificação das Propostas Comerciais

7.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento a todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

7.2.2. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.

7.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.

7.3 Lances Verbais

7.3.1 Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor.

7.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances.

7.3.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo Pregoeiro, respeitada a diferença mínima de R\$ 1,00 (um real).

7.3.4 A desistência em apresentar lance verbal, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas,

### **8. JULGAMENTO**

8.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

8.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.



## PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

- 8.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor máximo estimado do item.
- 8.4. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado do item, esta poderá ser aceita.
- 8.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.
- 8.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- 8.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido melhor preço.
- 8.8. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 8.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
- 8.10. Decididos os recursos ou transcorrido *in albis* o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores e licitantes eventualmente inabilitados, os envelopes “**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**”.

### **9. Negociação e Participação de microempresas e empresas de pequeno porte**

- 9.1. Considerada a oferta de menor preço aceitável nos lances, se houver participação de microempresa ou empresa de pequeno porte no certame, serão observadas as disposições da Lei Complementar 123/06 e 147/2014.
- 9.2. Se a proposta/lance da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor colocada for superior em até 5% (cinco por cento) do valor da licitante de melhor oferta/lance e esta sendo empresa de grande porte, será concedido oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte porá cobrir a oferta/lance sem que a empresa que antes tinha a menor oferta tenha oportunidade de dar novo lance.
- 9.3. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não apresentar nova proposta/lance, será convocada a segunda microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, e assim sucessivamente, até se chegar à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar.





## **PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS**

9.4. Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor Oferta, ou não havendo nova proposta/lance de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta/lance originária será considerada como a melhor classificada.

### **9. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS**

10.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes habilitação, e por qualquer licitante no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes habilitação, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura de Unaí - MG, devendo ser protocolizadas no setor de protocolo da Prefeitura de Unaí, na Praça JK, s/n, andar térreo – Centro, Unaí – MG.

10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

10.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 03 (três) dias úteis.

10.6. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

### **11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

11.1. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

11.2. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão, por publicação no mural e no *site* desta Prefeitura, competindo à autoridade superior adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.

### **12. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO**

12.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o recebimento do objeto será a Secretaria solicitante.

12.2. Os objetos deverão ser entregues, novos, no âmbito da cidade de Unaí, isento de qualquer custo adicional, como frete, seguro, descarga entre outros.



## **PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS**

12.3. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos itens do objeto adquirido, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.

12.4. A Prefeitura reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.5. O prazo de entrega do objeto deverá ser no máximo de 15 dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

### **13. PAGAMENTO**

13.1 As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo pela área competente da Prefeitura de Unaí, sob as rubricas da reserva de dotação.

13.2 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria Municipal, por processo legal, após a apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal eletrônica e a partir do recebimento definitivo do objeto adquirido, da parcela solicitada ou da medição do serviço, conforme o caso.

13.3. O valor referente a cada parcela será calculado pela multiplicação do preço unitário ofertado pela quantidade executada, se foro caso.

13.4. O recebimento definitivo do objeto se dará mediante atestado da Secretaria solicitante, onde serão conferidos os quantitativos, especificações e o atendimento no prazo estipulado.

13.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

13.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

### **14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1. A recusa pelo fornecedor em realizar a entrega do objeto ou o(s) serviço(s) adjudicado(s) acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto ou início dos serviços, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

14.3. O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação



## **PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS**

14.4. Se a empresa ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município, União, Estados e Distrito Federal, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento em que estiver inscrita, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.5. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93.

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

### **15. DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

15.2. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

15.3. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

15.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

15.5. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

15.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevando omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

15.7. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio;



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

15.8. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.

15.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

15.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado.

15.11. A Prefeitura de Unaí poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.12. Os quantitativos informados neste Edital são estimativos, sendo que, para atender a seus interesses, a Prefeitura reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

15.13. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na *internet*, no *site* desta Prefeitura, no endereço [www.prefeituraunai.mg.gov.br](http://www.prefeituraunai.mg.gov.br) e também permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no *hall* de entrada (andar térreo) do Edifício-Sede da Prefeitura e poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, no 2º andar do Edifício sede, no horário de 08:00 às 11:00 e d 13:00 às 17,00 horas.

15.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via *internet* se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no *site* [www.prefeituraunai.mg.gov.br](http://www.prefeituraunai.mg.gov.br) e as publicações no Diário Oficial “Minas Gerais” Diário Oficial da União, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

15.15. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do telefone (38) 3677.9610 – ramal 9016 ou no endereço eletrônico citado no item anterior.

15.16. As decisões do Prefeito Municipal e do Pregoeiro serão publicadas no Diário Oficial da União e de “Minas Gerais”- Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas no *site* [www.prefeituraunai.mg.gov.br](http://www.prefeituraunai.mg.gov.br).

15.17. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Unaí, 19 de Agosto de 2020

**Marcelo Lepesqueur Torres**

**Pregoeiro**



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERENCIA**

A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório N° 158/2020, referente a:

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MEDICO HOSPITALAR, MÓVEIS E UTENCILIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE E EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS NÚMEROS 028 - 043 - 048 E 063 .,**

é a seguinte:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
				Unitário	Total
1	1,00000	UN	TANQUE PLÁSTICO 60X60X30 37 LITROS	67,00	
2	2,00000	UN	COLA KISAFIX COURO FORTE PLUS 14 KG COD 0002	250,00	
3	150,00000	MT	ESPUMA ACUSTICA CAIXA DE OVO ANTICHAMA 1,90 MI M COD 2134	45,00	
			UNIDADE FORNECIDA EM METROS		
4	60,00000	UN	BOBINA TERMICA 57MM - 300 MTS PARA RELÓGIO DE PONTO	24,00	
5	22,00000	000	ARQUIVOS DE AÇO - Arquivo de aço super-reforçado longo com 4 gavetas - microsfera. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura: chapa 22 (0,75mm). - Puxador de plástico poliuretano cromado opcional. - Medidas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 560mm - Medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 705mm. - Peso suportado por gaveta de 30 kg ou acima. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Com acompanhamento de pés reguláveis de plástico .	747,70	
6	1,00000	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA - capacidade de refrigeração 01 litro/hora, temperatura média de saída de água 8°C, modelo soft	870,00	
7	2,00000	UN	MESA - escritorio em mdp, pés metalon, acabamento fita de borda, 2 gavetas em mdp, medida: altura 75 cm, largura 120 , prof. 60 cm	264,00	
8	1,00000	0000	CENTRAL PABX IMPACTA 220 COM 4 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, 8 TRONCOS ANALÓGICOS, PLACA E1 E PLACA SIP 10 CANAIS	18.547,00	
9	1,00000	0000	MESA OPERADORA TI COM MODULO E FONE DE OUVIDO	2.865,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

10	4,00000	0000	Cadeira giratória que contenham as especificações a seguir:  Informações Técnicas:  Mecanismo com ajustes de altura do assento e inclinação do encosto.  Base injetada em resina plástica de alta resistência com rodízios de duplo giro anti risco.  Assento anatômico em espuma flexível revestido em tecido poliéster crepe.  Encosto em tela Air com quadro estrutural e moldura protetora injetados em resina plástica de alta resistência.  Apoio-lombar regulável integrado ao encosto.  Apoia-braços reguláveis em altura.  Cor: Tela preta, assento preto, estrutura grafite.  Obs.: produto indicado para áreas internas ou externas cobertas.  Cadeira ergonômica - NR17 (Norma de ergonomia).  Suporte de peso 136kg - Testado em laboratório acreditado pelo INMETRO (Laboratório Galileo).  *7 anos de garantia.	800,00
11	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO  Características Capacidade Do Reservatório 100 Litros Padrão 2 Torneiras Tipo Rosca Cromada E 1 Jato Torneira E O Jato Fornecem Água Gelada Sistema De Refrigeração Embutido Revestimento Externo, Aparador De Água Frontal Em Aço Inox 430 Serpentina Em Aço Inox 304 Reservatório Em Pp Isolado Termicamente Em Eps Tomada 3 Pinos Conforme A Norma Da Abnt/Nbr/603351 Gás R134a Ecológico 7 Níveis De Temperatura Com Certificação Inmetro Filtro Com Carvão Ativado Certificado Pelo Inmetro. Revestimento Frente E Laterais Em Chapa De Aço Inox Tensão/Potencia: 127v Ou 220v (280w) (Não É Bivolt) Acompanha Manual Do Produto	2.750,00



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

12	10,00000	UN	"VENTILADOR GRANDE DE PAREDE	270,00	
			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
			Cor: Preto com hélice cinza		
			-		
			Diâmetro: 50 cm		
			-		
			Tensão: 127 / 220 V		
			-		
			Potência: 200 W		
			-		
			Rotação: 1500 RPM		
			-		
			Peso Líquido: 2,9 Kg		
			-		
			Acabamento Grade: Metal		
			-		
			Acabamento Hélice: Plástico com 6 pás		
			"		
13	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 21.000 BTUS	3.390,00	
			Ar condicionado 21.000 BTUs, INVERTE		
			INCLUSO INSTALAÇÃO		
14	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	2,190,00	
			"Ar condicionado 12.000BTU)		
			" INVERTE		
			INCLUSO INSTALAÇÃO		



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

15	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA	390,00
<p>"Bomba d'água para irrigar a estufa ( de vazão de 300 a 500 watts de potência). Descrição do Produto • Bomba sapo/submersa de excelente desempenho com baixo custo • Parafusos em aço inoxidável • Projetada para atender às necessidades de uma residência • Indicada para poços e cisternas, no abastecimento doméstico e pequenas irrigações agrícolas • Trabalha submersa na água e utiliza para recalque uma mangueira de polietileno com diâmetro de 3/4" • Informações Técnicas: - Potência: 300 W - Tensão: 220 V - Frequência: 60 Hz - Vazão média: 1400 a 450 litros/hora - Altura manométrica total (H): 50 Metros - Vazão máxima (0 mca): 1.400 l/h - Vazão mínima (50 mca): 450 l/h - Submersão máxima: 20 m - Proteção contra choque elétrico: Classe II - Bomba própria poços de 8" - Líquido de bombeamento: Água limpa - Temperatura máxima do líquido: 35 °C - Isolação das bobinas: Classe H - Proteção contra choque elétrico: Classe II - Resistência a umidade: Classe IP58 • Dimensões: - Diâmetro: 140 mm - Altura: 295 mm - Saída: 3/4" • Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação) •</p>				
16	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS BINOCULAR	9.900,00
<p>"microscópios binocular Opton: Microscópio Biológico Binocular 1000x com iluminação LED TNB-01B - Opton Descrição do Produto Microscópio Biológico Binocular 1000x com iluminação LED TNB-01B - Opton Excelente microscópio para rotinas laboratoriais, combinando design, ergonomia e exclusiva iluminação por LED. Características técnicas: Tubo binocular: .Ergonômico com giro 360° no eixo prismático e inclinação de 30° .Proteção anti-fungo .Ajuste interpupilar de 48mm a 75mm .Ajuste de dioptria na porta ocular esquerda. Sistema óptico: .Revólver para quatro objetivas .Par de Oculares WF 10X (18mm) .Aumento de 40X a 1000X .Objetivas Semi-Planacromáticas com fator de: -4X -10X -40X (Retrátil) -100X (Retrátil – Imersão em óleo). Estativa: .Platina mecânica com área 140 x135 mm, movimentos X=76mm e Y= 41mm, em botões conjugados a direita, escala Vernier Chariot com extensão ao nível das mãos facilitando a movimentação da platina .Macro e Micro conjugado .Micrométrico bilateral com curso de 0,002mm por divisão .Macrométrico provido de dispositivo de tensão por knob recartilhado .Condensador: Abbe 1.25 NA pré-centralizado, escala de posicionamento diafragma de iris e movimentação vertical. Iluminação: por LED 3W (luz branca), com ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro .Fonte de alimentação automática 100 ~240 VAC 60 Hz Dimensões aproximadas: -Altura: 35cm -Base : 21x23cm Acompanha: .Capa protetora .Manual técnico .Óleo de imersão .Garantia: 2 anos "</p>				





**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

17	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR (DATA SHOW)	2,750,00
ESPECIFICAÇÕES:				
Conexões Conexão Wireless				
Voltagem 110V ou 220V (Chaveado)				
Voltagem 2 110V ou 220V (chaveado)				
Requisitos do Sistema -				
Tipo de Projetor Multimídia portátil				
Garantia do Fornecedor 36 Meses				
Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) 37,1x15,7x36,3 cm				
Dimensões do produto - cm (AxLxP) 30,2x8,2x23,7cm				
Peso da embalagem c/ produto (kg) 4kg				
Peso liq. aproximado do produto (Kg) 2,5Kg				
Mais Informações -				
Resolução Máxima 800 x 600 (SVGA)				
Luminosidade 3.300 ANSI Lúmens em branco e 3.300 ANSI Lúmens em cores				
Lâmpada 210 W UHE				
Lente 1,45-1,96				
Conteúdo da Embalagem Projetor, cabo de alimentação, cabo VGA, bolsa de transporte, controle remoto com baterias, manual, guia rápido e garantia				
18	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	3.690,00
CONFIGURAÇÕES MINIMAS:				
Notebooks C/ PROCESSADOR Intel core i5, 5ª GERAÇÃO Ou superior				
8GB MEMORIA				
HD 1T+128GB SSD				
tela 15.6				
ssistema operacional Windows 10)				
"				
19	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO	2.890,00
Agitador magnético com aquecimento AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ATÉ 400°C AGITA 10 LITROS PLATAFORMA EM ALUMINIO 20CM M261,				
Agitador Magnético com Aquecimento de Alto				
Rendimento.Disponibilidade:ImediataReferência: M261				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

20	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DE 01 (UMA) PORTA DE 300 LITROS - FROSTFREE	2.190,00
Geladeira (1 porta/ 300 litros) frostfree				
CARACTERÍSTICAS				
Tipo de Degelo Frost Free				
Características Gerais				
- Controle de temperatura externo				
- Controle de temperatura do congelador				
- Sistema Frost Free				
- Trava na porta do congelador				
- Gavetão de legumes transparente				
- Porta latas				
- Porta-ovos para 12 unidades				
- Resfriamento Extra				
- Separador de garrafas				
Porta reversível Sim				
Dispenser de água gelada Não				
Dispenser de gelo Não				
Prateleira do refrigerador Aramada				
Porta-latas Sim				
Controle automático de temperatura não				
Porta-garrafa (s) não				
Dispenser de lata não				
Compartimento para taças não				
Prateleira trifase não				
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Consumo (kWh) 35,5				
Capacidade de armazenagem total (L) 300				
Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 253				
Tensão/Voltagem 110V				
220V				
Consumo de Energia A (menos 25% de consumo)				
Capacidade de armazenagem do congelador (L) 47				
Garantia 12 meses				
Cor Branco				
Dicas de Utilização Dimensões e peso (com embalagem)				
LARGURA (cm)				
64.5				
ALTURA (cm)				
156.8				
PROFUNDIDADE (cm)				
71.5				
PESO BRUTO (kg)				
50				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

21	1,00000	UN	AQUISIÇÃO DE APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	760,00
<p>"Microondas 30 litros "</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Limpeza fácil: EasyClean™</li><li>- Eco On: Economia de energia</li><li>- Mais receitas pré-programadas: 17 opções deliciosas</li><li>- I Wave: Cozimento e descongelamento mais uniforme</li><li>- Rápido, seguro e espaçoso</li></ul> <p>Capacidade (litros)30</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Consumo (kWh)Modo Espera (standby) kWh/dia : 127 V: 0,01 / 220 V: 0,02</p> <p>Potência (W)800</p> <p>Tensão/Voltagem110V 220V</p> <p>Consumo de EnergiaA (menos 25% de consumo)</p> <p>CorPrata</p> <p>Garantia12 meses</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Forno de Micro-ondas com Revestimento EasyClean 30L - Prata 220vAltura29,10 CentímetrosLargura50,50 CentímetrosProfundidade40,50 Centímetros</p>				
22	1,00000	UN	Impressora Multifuncional Laser	3.150,00
<p>Impressão em preto frente e verso, conexões: USB, Wireless com velocidade de impressão mínima de até 40 ppm preto</p> <p>Papel para impressão: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm, Cartucho de tonner preto, Bandeja multifuncional que suporta mídia de até 220gsm de gramatura, Capacidade mínima de impressão mensal de (pags/mes) até 60000, Voltagem: 110v, Garantia do fornecedor:12 meses.</p>				
23	3,00000	UN	Microcomputador sendo :	6.450,00
<p>CPU completa com Processador Intel Core i7 (6ª geração ou superior) Placa mãe Asus com som/vídeo/rede conjugada e 4 saídas usb/mínimo, Memória 8GB DDR4, HD 1 TB serial sata 7200rpms, HD 120 GB SSD. Gravadora de DVD/DVD_RW. Gabinete ATX 4 baias, Teclado, Mouse óptico Caixa de som, Monitor 21,5 polegadas, Estabilizador 1 Kva.</p>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

24	16,00000	UN	Cadeira de plástico: comprimento: 53 cm; Altura 80 cm; Largura: 55 cm; Altura do assento: 39,5 cm. Suporte para peso a partir de 120 kg. Empilhável após o uso, com apoio para os braços e certificada pelo Inmetro.	50,00	
25	4,00000	UN	Mesa monobloco quadrada 70x70 cm, suporte para 20 kg. Fabricação em poluretano virgem ou reciclado, certificada pelo Inmetro.	74,00	
26	1,00000	UN	<p><b>BEBEDOURO DE AGUA COLUNA PARA GARRAFÃO ATÉ 20 LITROS 110V</b> <b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>BEBEDOURO BRANCO SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR GELA A ÁGUA DE 4 A 15°C, VARIAÇÃO ESSA QUE PODE SER REGULADA PELO TERMOSTATO LOCALIZADO NA PARTE LATERAL DO BEBEDOURO.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> GABINETE SEM EMENDAS GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO. TAMPA BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ALIMENTÍCIA (ATÓXICA).</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO TENSÃO: 127 V FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 127V 178W GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4 (USO EXTERNO) VAZÃO NOMINAL: 9 L/H GÁS REFRIGERANTE: R134A RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2,0 L/H</p>	550,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

27	1,00000	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S ALTURA CONDENSADORA 54 ALTURA EVAPORADORA 30,8 ANTI CORROSÃO CAPACIDADE 12000 BTUS CICLO FRIO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SIM DRENO: SIM ENERGY EFFICIENCY RATIO (RELAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) A FASE MONOFÁSICO FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM FILTRO ANTI-PÓ: SIM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DO APARELHO 60HZ GÁS REFRIGERANTE R-410A REGULADOR DE VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO: SIM RESFRIAMENTO: SIM SELO PROCEL A SERPENTINA COBRE SLEEP: SIM SWING: SIM TECNOLOGIA INVERTER TIMER: SIM VOLTAGEM 220V	1.850,00	
28	6,00000	UN	CADEIRA ERGOLPLAX FIXA - assento e encosto em plástico confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. cor preta. Dimensões: Altura: 79,5 cm Largura: 53 cm Profundidade: 55 cm	124,00	
29	4,00000	UN	CADEIRA EXECUTIVA - giratória, com braços reguláveis, em tecido preto, Espuma Injetada, Pistão a Gás, base cromada.	347,00	
30	2,00000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO - 1,40 x 0,70, com 3 gavetas, tampo mdp 15 mm, base de metal, cor cinza	429,00	
31	1,00000	UN	CADEIRA SECRETÁRIA MODELO CAIXA - Especificações: Base: Base giratória com regulagem de altura no sistema à gás ou mecânico conforme NBR 13962 Sistema de montagem entre flange, mecanismo e base por encaixe cônico Sistema de regulagem fabricado com tubo revestido por uma capa injetada em PP (polipropileno) Assento/ Encosto: Composto com madeira, espuma injetada em PU (poliuretano), revestido em tecido poliéster e acabamento nas bordas feito com perfil em PVC flexível Regulagem vertical de 60 mm por sistema de catraca cor preta. Dimensões: Peso aproximado: 8,5 Kg	280,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

32	6,00000	UN	Guarda-Roupas 6 Portas 2 Gavetas produzido em MDP, acabamento em pintura UV.	499,00
<p>Características: Número de Cabideiros: 1 Cabideiro Puxadores: Em Plástico Matéria Prima: Em Mdp Dobradiças: Metálicas Tipo: Porta Basculante Pintura: Pintura Uv Portas: Com 6 Portas Gavetas: 2 Gavetas Tipo de Cabideiro: De Madeira Revestido Por Pvc</p> <p>Dimensões: Altura: 182 cm Largura: 135 cm Profundidade: 47 cm Peso: 64,4 Kg</p> <p>Garantia do Fornecedor de 3 meses. Informações complementares Cor Imbuía Tamanho Casal Tipo de Porta Bater</p>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

33	2,00000	UN	FOGÃO Tipo de Piso Quantidade de bocas 06 Alimentação a Gás Tipo de gás GLP Tipo de acendimento Automático Material da mesa Inox Tipo de queimadores - 04 semi-rápidos - 02 rápidos Grades - Removíveis Tipo de forno Simples Capacidade do forno 96L Recursos do forno Luz de forno Prateleiras 02 Pés Sim Eficiência energética Classe A Voltagem Bivolt Cor Branco Garantia Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Fogão	904,00
----	---------	----	---	--------



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

34	1,00000	UN	TV 40 LED FULL HD 60Hz	1.499,00
<p>Itens inclusos:</p> <p>1 Smart TV 40" LED Full HD TC-40FS500B Media Player com Função Mirroring DTV 2 HDMI 2 USB 1 Controle Remoto 2 Pilhas AAA 1 Manual do Produto Tela: Painel: LED LCD Formato da Tela (Aspect Ratio): 16:9 Resolução: 1,920 (L) x 1,080 (A) Frequência: 60Hz Modo de imagem: Standard/Dynamic/Natural/Movie/Stadium/Stadium/Personal Som: Alto-Falantes: Todas as frequências x 2 Potência de Som: 16 W (8 W x 2) Configuração de Som: Music/Movie/Voice/Standard/Stadium/Personal Resolução: Full HD Smart TV: Sim HDMI: 2 USB: 2 Wi-Fi integrado: Sim Recursos Smart TV: EPG (Guia de programação de TV aberta): Sim, 7 dias Idioma do Menu: Inglês / Espanhol / Português Processador Exclusivo: Dual Core Wireless LAN embutido (Wi-fi): Sim Aplicativos: Sim (Netflix, Youtube, outros) Web Browser: Sim Mirroring (Espelhamento): Sim Conexões: Sintonizador digital ISDB-T (GINGA) Sintonizador analógico NTSC/PAL-M/PAL-N Recurso Suporte: (ARC) Audio Return Channel (entrada 2) Ethernet (entrada de rede LAN): 1 Entrada Video Composto: tipo RCA x 1 (lateral) Saída de Audio Analógica: Sim (lateral)</p>				





**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

35	3,00000	UN	Smartphone 64GB Dual Chip Android 9.0 Tela 6.4" Octa-Core 4G Câmera Tripla 25MP + 5MP + 8MP - Branco	1.499,00
<p>ficha técnica</p> <p>Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional Android Versão S.O. Android 9.0 Tipo de Tela Super AMOLED Tamanho do Display 6.4" Resolução 720 x 1560 (HD+) Multichip Dual Chip Câmera traseira Câmera Tripla 25MP + 5MP + 8MP Câmera frontal 16MP Filmadora Full HD Banda B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) Conexões Wi-Fi,3G,4G Recursos de chamada Viva Voz Alimentação, tipo de bateria Bateria de Íons de Lítio de 4000 mAh</p> <p>Conteúdo da Embalagem Aparelho celular, carregador, cabo USB, fone de ouvido, Extrator de Chip e manual do usuário Garantia do Fornecedor 12 Meses Sintonizador de TV Digital NFC Não Dimensões do produto - cm (AxLxP) 15,8x7,4x0,7cm Processador Octa-Core Memória RAM 4GB Memória Interna 64GB Expansivo até? MicroSD até 512GB</p>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

36	1,00000	UN	Máquina de Lavar 15kg Informações técnicas Abertura da Tampa Superior Água Quente Não Capacidade 15Kg Capacidade (Kg) 15 Categoria SAP Lavadora Roupas  Centrifugação NORMAL, DELICADA Cesto Inox com base de plástico Ciclos de Lavagem Ciclo Edredom Especial, Enxágue Anti-alérgico, Função Cores Mais Vivas, Branco mais brancos, Três Opções de Agitação e Centrifugação Delicada. Classificação Energética 110v BWH15A.127.png  Condicao Indisponivel Sim Consumo Aproximado de Água 12,3 litros/ciclo/kg Consumo Aproximado de Energia (kWh) 0.4 Cor Branco Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) 70,5 x 109 x 75,5 Display Eletrônico Eficiência Energética A Filtro Sim Funções Lava, enxágua e centrifuga. Garantia do Fornecedor (mês) 12	1.999,00	
37	1,00000	0000	Impressora multifuncional HP laserjet pro M428FDW	3.690,00	
38	2,00000	0000	Microcomputador sendo : CPU completa com Processador Intel Core i7 (6ª geração ou superior) Placa mãe Asus com som/vídeo/rede conjugada e 4 saídas usb/mínimo, Memória 8GB DDR4, HD 1 TB serial sata 7200rpms, HD 120 GB SSD. Gravadora de DVD/DVD_RW. Gabinete ATX 4 baias, Teclado, Mouse óptico Caixa de som, Monitor 21,5 polegadas, Estabilizador 1 Kva.	6.790,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

39	1,00000	UN	IMPRESSORA LASER MONO HL-1202	950,00
			Capacidade de Saída do Papel 50 folhas Tecnologia de Impressão Laser eletrofotográfico Velocidade Maxima em Preto (ppm) 21 ppm Resolução (máxima) em dpi Até 2400 x 600 dpi Duplex Manual Capacidade da Bandeja de Papel 150 folhas Emulação GDI Tempo de Impressão da Primeira Página Menos de 10 segundos Memória Padrão 1 MB	
40	1,00000	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S ALTURA CONDENSADORA 54 ALTURA EVAPORADORA 30,8 ANTI CORROSÃO CAPACIDADE 12000 BTUS CICLO FRIO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SIM DRENO: SIM ENERGY EFFICIENCY RATIO (RELAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) A FASE MONOFÁSICO FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM FILTRO ANTI-PÓ: SIM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DO APARELHO 60HZ GÁS REFRIGERANTE R-410A REGULADOR DE VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO: SIM RESFRIAMENTO: SIM SELO PROCEL A SERPENTINA COBRE SLEEP: SIM SWING: SIM TECNOLOGIA INVERTER TIMER: SIM VOLTAGEM 220V	1.850,00



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

41	1,00000	UN	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA PARA GARRAFÃO ATÉ 20 LITROS 110V DESCRIÇÃO  BEBEDOURO BRANCO SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR GELA A ÁGUA DE 4 A 15°C, VARIAÇÃO ESSA QUE PODE SER REGULADA PELO TERMOSTATO LOCALIZADO NA PARTE LATERAL DO BEBEDOURO.  CARACTERÍSTICAS: GABINETE SEM EMENDAS GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO. TAMPA BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ALIMENTÍCIA (ATÓXICA).  ESPECIFICAÇÕES: REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO TENSÃO: 127 V FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 127V 178W GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4 (USO EXTERNO) VAZÃO NOMINAL: 9 L/H GÁS REFRIGERANTE: R134A RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2,0 L/H	550,00
42	1,00000	UN	TANQUINHO 7KG TURBILHÃO MAX BRANCO CARACTERÍSTICAS GERAIS POTÊNCIA: 400W - LAVA ATÉ 7KG DE ROUPAS - "REAPROVEITAR ÁGUA" - FILTRO CATA-FIAPOS - 3 NÍVEIS DE ÁGUA - 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM - 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 25 MIN. - BATEDOR GIGANTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSUMO (KWH) 0,1KWH/CICLO TENSÃO/VOLTAGEM 110V CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES	400,00



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

43	2,00000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9000BTU/H BRANCO 220V GWC09QA D3NNB4D CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS LINHA ECO GARDEN CONVENCIONAL MODELO GWC09QA D3NNB4D COR BRANCO VOLTAGEM 220V OUTRAS CARACTERÍSTICAS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H TIPO DE AR CONDICIONADO: SPLIT LUGARES DE COLOCAÇÃO: DE PAREDE TIPO DE CLIMATIZAÇÃO: FRIO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A TIPO DE PAINEL DE CONTROLE: ELETRÔNICO EER: 3.24 POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1050 W TIPO DE GÁS: R-410A COM FUNÇÃO DORMIR: SIM COM TEMPORIZADOR: SIM INCLUI CONTROLE REMOTO: SIM LARGURA DA UNIDADE INTERNA: 71.3 CM PROFUNDIDADE DA UNIDADE INTERNA: 19.5 CM	1.500,00
----	---------	----	---	----------



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

44	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE MICROFONE ESTÉREO PROFISSIONAL	450,00
<p>Características e/ou especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Formatos: Handycam</li><li>" Tipos de microfone: Condensador</li><li>" Padrões polares: 90° - 120° Graus</li><li>" Quantidade de microfones: 1</li><li>" Comprimento do cabo 30 cm</li><li>" Sem fio: Não</li><li>" Frequência mínima: 30 Hz</li><li>" Frequência máxima: 18000 Hz</li><li>" Usos recomendados: Para câmeras Descrição</li><li>" Microfone estéreo profissional para ser usado em câmeras DSLR ou Câmeras de Vídeo</li><li>" Também cabem algumas câmeras digitais SLR que tem MIC sobre ele (3,5 mm), tais como Canon 60D, 7D, 5D Mark II, Nikon D300s, D700 entre outras.</li><li>" O Microfone Profissional stereo utiliza encaixe DV, pode ser ajustado para 90 ° ou 120 ° de acordo com a fonte de som;</li><li>" Este modelo é delicado e leve, construído por 2 cartuchos que são verticais entre si.</li><li>" O sistema de som permite um som natural pick-up. E trabalha com frequência larga, de alta sensibilidade e direção forte.</li></ul> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Respostas de frequência: 30-18000Hz</li><li>" Sensibilidade: -40dB (0dB = 1V/Pa a 1 KHz).</li><li>" Direção: Uni-direcional</li><li>" Impedância de saída: 200?</li><li>" S/N Ratio: 76 dB (1 KHz em 1Pa)</li><li>" Max SPL: 120dB (a 1KHzs1 T.H.D%)</li><li>" Modelo: MS (Mid-Side) Sistema Estéreo</li><li>" Comprimento do cabo: Cerca de 20 centímetros</li><li>" Requisito de energia: CR2 3V,</li><li>" Bateria Li que pode durar cerca de 800 horas.</li><li>" Dimensão: 2,5 cm x 13cm x 6cm</li><li>" Peso: 45g (não incluindo a bateria)</li><li>" Modo de som pick-up: 90 ou 120 °</li></ul> <p>COMPATIBILIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Canon: DSLR Câmera 550D/Rebel T2i/Kiss X460D, 600D/</li><li>" Rebel T3i/Kiss X5, 650D/Rebel T4i/Kiss X6, 60D, 7D, 5D Mark II, etc...</li><li>" Canon Camcorder: LEGRIA HF G10, HF M41, HF S21;</li><li>" Nikon: DSLR Câmera D500, D5100, D7000, D700, D90, D300s, D3s, etc...</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

45	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA Premium COM Kit com Lente EF-S 18-55mm + EF-S 55-250mm	4.900,00
<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels;</li><li>" Dual Pixel CMOS AF;</li><li>" Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas;</li><li>" Tecnologia embutida Wi-fi®(2), Bluetooth®(4);</li><li>" Vídeos em 4K e entrada para microfone externo;</li><li>" Processador de Imagem DIGIC8;</li><li>" ISO 100-25600 (Expansível até 51200);</li><li>" Visor ótico com um sistema AF de 9 pontos;</li><li>" Assistente de Recursos;</li><li>" Corpo pequeno e leve;</li><li>" Face Detection :Sim;</li><li>" Wi-Fi Certified :Sim</li><li>" Gravação de Vídeo :4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps, 29,97, 25 fps,) MOV (Vídeo: H.264 All-I Full HD, sem som apenas vídeos em Time-lapse);</li><li>" Processador de Imagem :DIGIC 8</li><li>" Monitor LCD :LCD angular de 3,0 polegadas</li><li>" Zoom Ótico :3x (lente);</li><li>" Tipo de Foco :Automático, Manual;</li><li>" Flash : Modos de Flash: Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado;</li><li>- Alcance do Flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm)</li><li>" Lentes Compatíveis : EF e EF-S;</li><li>" Série :EOS;</li><li>" Fonte de Alimentação :Bateria Recarregável;</li><li>" Sensibilidade ISO :ISO 100-25600 (Expansível até 51200)</li><li>" Velocidade do Obturador :- Tipo: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - Velocidade: 30s-1/4000 seg;</li><li>" Distância Focal (Lente) :18 a 55mm;</li><li>" Modos de Cena :Inteligente auto (fotografias e filmes), Criativo auto, SCN (Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Fotografia de grupo, Retrato noturno, Corretor de pele, Cena Not. Portátil, Contr. Contraluz HDR, Comida, Crianças, Luz de velas), Filtros criativos, Programa AE, Prioridade ao obturador AE, Prioridade à abertura AE, Manual (fotografias e filmes);</li><li>" Sensor :CMOS;</li><li>" Número de Pontos de Foco :9 pontos AF tipo cruzado;</li><li>" Formatos de Arquivos :JPEG/RAW/MP4/MOV;</li><li>" Dimensões :12,2 x 9,26 x 6,98 cm (LAP);</li><li>" Disparo contínuo (Burst) :5 fps;</li><li>" Cor :Preta;</li><li>" Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C;</li><li>" Touch Screen :Sim;</li><li>" Modos de Balanço de Brancos :AWB, Luz de Dia, Sombra,</li><li>" Nublado, Luz de tungstênio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado;</li><li>" Câmera Tipo :EOS DSLR</li><li>" Modelo da Câmera :</li><li>" Características :4K 2160p Vídeo, Dual Pixel CMOS AF, LCD Articulado;</li><li>" Peso :449 g (somente corpo);</li><li>" Estabilizador na lente :Sim;</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

" Tamanho da Imagem (Megapixels) :24.2 Megapixels;

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- " 1 un. Corpo EOS Rebel SL3
- " 1 un. Lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
- " 1 un. Lente EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
- " 1 un. Moldura Ocular Eyecup EF
- " 1 un. Tampa da câmara R-F-3
- " 1 un. Alça de pescoço EW-400D
- " 1 un. Carregador de baterias LP-E17 (com tampa da bateria)
- " 1 un. Bateria LP-E17
- " 1 un. Cabo de alimentação





**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

46	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE TRIPÉ FOTOGRÁFICO UNIVERSAL	228,00
ESPECIFICAÇÕES:				
" Altura mínima: 68cm;				
" Altura máxima: 1,80mts;				
" Rotação horizontal 3600;				
" Rotação vertical 180°;				
" Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim;				
" Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança);				
" 2 níveis d'água para correção de Terreno;				
" Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios e Bolsa de Transporte com Alça				
" Modelo: -----				
" Altura máxima 1.4 m				
" Dispositivos compatíveis: Universal				
" Flexível: Não				
" Altura mínima: 60 cm				
" Inclui cabeça: Sim				
DESCRIÇÃO:				
" Tripé telescópico Profissional Black até 1,60 Mts + Bolsa				
" Fabricado em Alumínio Preto para facilidade de transporte				
" Universal (Pode ser usado por qualquer câmera)				
" Suporte para auxiliar na mudança de posição				
" Gancho para prender bolsa com acessórios				
" Manivela para mudança de altura Média				
" Travas para fixação da posição				
" Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios				
" Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé Impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente)				
" Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade				
" Alavanca de ajuste de altura milimétrica				
" Gatilho de saque rápido				
Itens Inclusos:				
" - 01 Tripé telescópico Profissional Black				
" - 01 Caixa Original				
" - 01 Bolsa de Transporte com Alça				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

47	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR PROFISSIONAL LED HD 160 FOTO VÍDEO FILMAGEM LIGHT	298,00
<p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Ideal Para Fotos e Vídeos em locais com baixa Luminosidade;</li><li>" Compatível com: Sony, Nikon, Canon, 70D, T5I, D5100, 60D e muitos outros;</li><li>" Fabricado em Material Plástico Resistente;</li><li>" Temperatura da cor: 5400K;</li><li>" Potência: 1m - 900lux;</li><li>" Quantidade de LEDs: 160;</li><li>" Consumo Máximo: &lt; 10W;</li><li>" Voltagem: 7.2V-8.4V;</li><li>" Vida Útil Aproximada: Até 50000h;</li><li>" Alimentação: 6 pilhas AA, ou baterias (Não Inclusas)</li></ul> <p>-- Compatível com baterias: Panasonic D Series (D08S, D16S, D28S, D54S), Sony FM Series (FM50, FM55H, FM500H, QM71D, QM91D), F Series F550, F570, F770, F960, F970), FV Series (FV50, FV70, FV90), FH Series (FH50, FH60, FH70, FH90, FH100), Sony FP Series (FP50, FP70, FP90).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Medidas Aproximadas: 14cm x 9,5cm x 5,7cm</li><li>" Peso Aproximado: 235 gramas</li></ul> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" 01 Iluminador LED</li><li>" 01 Encaixe</li><li>" 03 Filtros</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

48	2,00000	UN	AQUISIÇÃO DE KIT ILUMNADOR DE STUDIO LED CIRCULAR 126 COM SOFTBOX 50x70cm - 600w	890,00
<p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" 126 pcs Led de alta potência contatos, 45 W super brilhante e baixo consumo de energia</li><li>" Com Botão de Dimmer: Para o dimmer brilho, o usuário pode ajustar o brilho em ocasião diferente.</li><li>" Com Difusor: Fazer a luz mais suave</li><li>" Baixo aquecimento</li><li>" Resistente habitação</li><li>" Inclínável e giratória tomada</li><li>" Cabeça Da Lâmpada Led;</li><li>" Potência: 45w (cada Led);</li><li>" Quantidade peças de Led: 126;</li><li>" Temperatura de cor: 2700 K/5400 K;</li><li>" Diâmetro: 190mm;</li><li>" Tensão: 100-240 V 50-60Hz;</li><li>" Plug: Br;</li><li>" Peso: 902g;</li><li>" Estúdio 20 " x 27 "/50x70 cm Softbox e</li><li>" Tamanho: 20 " x 27 "/50 cm x 70 cm.</li></ul> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" 2 Iluminadores Led de 45w;</li><li>" 2 Tripés de Iluminação 2 metros;</li><li>" 2 Softbox 50x70cm e</li><li>" 1 Bolsa para Transporte.</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

49	4,00000	UN	AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA Wm4 Dslr COMPATIVEL COM MÁQUINAS FOTOGRAFICAS Canon, Nikon, Sony, Smartphone	1.290,00
<p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Tipos de microfone Lapela sem fio</li><li>" Padrões polares 2.4</li><li>" Quantidade de microfones 1</li><li>" Comprimento do cabo 20 cm</li><li>" Sem fio Sim</li><li>" Usos recomendados DSLR, FILMADORAS, CELULARES</li><li>" Acessórios Sim</li><li>" Conectores de saída Jack 3.5mm</li><li>" Sensibilidade -85 dB</li><li>" Impedância 32 O</li><li>" Kit Não</li></ul> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" RF Modulation: GFSK (Gauss Frequency Shift Keying)</li><li>" Frequência banda: 2.4GHz (2405-2478MHz)</li><li>" Resposta de frequência: 35Hz-14KHz ± 3dB</li><li>" Sinal / Ruído: 76dB ou mais</li><li>" Distorção: 0.1% ou menos (32O, 1 KHz, 65mW saída )</li><li>" Nível de saída de RF: 2 mW</li><li>" Nível de saída do fone de ouvido: 32O, 65mW</li><li>" Sensibilidade de recepção: -85dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz</li><li>" Conector de entrada de áudio: mini-jack de 3,5 m</li></ul> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" Requisitos de energia : 1.5V DC (Uma bateria de tamanho AA)</li><li>" Potência de consumo : Transmissor: 1.5V / 120 mA</li><li>" Receptor: 1.5V / 120 mA</li><li>" Duração da bateria : Transmissor: Aprox. 3,0 horas</li><li>" Receptor: Aprox. 3 horas</li><li>" Dimensões : Transmissor: 60mm x 86mm x28mm (W/H/D)</li><li>" (2.36 x 3.3 x 1.1 polegadas)</li><li>" Receptor: 60mm x 86mm x41mm (W / H / D)</li><li>" (2.36 x 3.3 x 1.61 polegadas)</li><li>" Peso : Transmissor: 136g (4.37oz) (sem bateria)</li><li>" Receptor: 152g (4.89oz) (sem bateria)</li></ul> <p>CONTEÚDO DO PACOTE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" 1: Transmissor e receptor BOYA BY-WM4 PRO K1</li><li>" 1: Microfone de lapela / lapela</li><li>" 1: 3,5mm para cabo de saída de áudio TRS</li><li>" 1: 3,5mm para cabo de saída de áudio TRRS</li><li>" 1: Montagem em sapato frio</li><li>" 1: Estojo rígido</li><li>" 1: Guia do usuário (inglês/chinês)</li><li>" 2: Protetor de espuma para lav mic</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

50	1,00000	UN	SCANNERS COM NOTEBOOK INSTALADO, COMPLETO, COM MALETA E CABOS DE CARROSE CAMINHÕES. COM O SISTEMA WINDOWS XP, WINDOWS 7,8 E 10. PARA REALIZAR LEITURA DOS MÓDULOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, ANALISANDO OS PNEUS, AUTOMATIZANDO PAINEL DE INSTRUMENTOS, FREIO ABS, COMTESTE MAP INTRCOOLER, COM TUBULAÇÃO SUPORTE TÉCNICO. COM DETECTOR DE SORRISO, TELA CAPACITIVA TOUCH SCREEN FORMATO DE VÍDEO: MP4/3GP/WMA/FLAC ENTRE OUTROS. COM 32GB BATERIA CAPACIDADE 4.500MAH	4.615,00	
51	1,00000	1	MESA COM 4 CADEIRAS PARA COPA  Mesa com 4 cadeiras com tampo em granito	239,00	
52	6,00000	1	AR CONDICIONADO 12000btus INVERTER  Aparelho de Ar Condicionado INVERTER Split, Tecnologia Inverter, Gás refrigerante ecológico (R-410 a), Amperagem 6 A, Com vazão de ar na unidade interna 750 m <sup>3</sup> /min, Com deflexão de ar acima, abaixo, direita e esquerda. deve possuir filtros de carvão ativo, que reduz os odores do ambiente, filtro de nylon que retém as partículas de poeira, capacidade 12.000 BTUs , com reduzido consumo de energia, controle remoto em português, controle de temperatura, Classificação energética A(selo PROCEL), Reinício automático, proteção anti-corrosão, ponto de drenagem evaporadora/condensadora, ciclo frio, COM INSTALAÇÃO INCLUSA	1.630,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

53	1,00000	1	ELETCARDIOGRAFO DIGITAL PORTÁTIL	5.800,00
<p>Sistema de eletrocardiógrafo digital portátil para funcionamento com Tablet, smartphone ou computador/notebook. Dispositivo deve acompanhar software sem custo para uso em smartphones, tablets e computadores/notebook (Android e Windows). Aquisição simultânea das 12 derivações. Estrutura compacta, leve, peso aproximado de 150 gramas. Deve conter um indicador visual, para permitir fácil monitoração do status de conexão entre o dispositivo de aquisição (eletrocardiógrafo) e o dispositivo de operação (PC/Notebook, tablet ou celular). Detecção automática de pulsos de marca-passo. Detecção de falha dos eletrodos individual para todas as vias, com indicação visual na tela do dispositivo de operação. A transmissão dos dados adquiridos para o dispositivo (PC/Notebook, Tablet ou Celular) deve ser feita usando tecnologia Bluetooth, em tempo real. O equipamento deve gerar arquivos (exames) em PDF com transmissão via internet (Internet móvel e/ou LAN e/ou Wi-fi). Deve possuir função de laudo interpretativo dos traçados. O aparelho deve possuir baixo consumo de energia, com autonomia para no mínimo 200 exames. O aparelho deve permitir impressão através de impressoras convencionais em formato A4, conectada via Wi-fi para aparelhos portáteis (Smartphones e tablets) ou conectada via cabo com computadores. Sensibilidade/ganho dos traçados disponível em 5,10,20 mm/mV e velocidade dos traçados disponível em 5, 10, 25 e 50 mm/s. Formatos de impressão disponível em ao menos: 12 canais. Alimentação por bateria ou pilha. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Certificação INMETRO para segurança elétrica. ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 Equipamento eletromédicos - Parte 2-25: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafo. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.</p> <p>Componentes do equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01 Unidade de aquisição de sinal de ECG;</li><li>01 Manual de instrução do equipamento;</li><li>01 Software de operação;</li><li>01 Manual de operação do software;</li><li>01 Cabos de paciente IEC com 10 vias; tipo snap;</li><li>06 Eletrodos precordiais do tipo sucção;</li><li>04 Eletrodos periféricos tipo garra;</li><li>01 Notebook com as configurações mínimas: processador Intel Core i3, memória RAM de 4GB, HD de 1TB, rodando em um sistema operacional Windows 10. Possui tela LED de no mínimo 15 polegadas, placa de vídeo integrada. Conexões: 01 USB 3.0; 02 USB 2.0; 01 HDMI; 01 ETHERNET RJ-45; 01 PORTA PADRÃO PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; BLUETOOTH 4.1 ATIVO; PLACA WIRELESS; PLACA DE REDE. Teclado em português do Brasil. Bateria com autonomia de no mínimo 4 horas. Alimentação através de fonte externa.</li></ul>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

54	1,00000	1	CADEIRA DE RODAS	609,00	
<p>Em aço carbono, dobrável, assento/encosto almofadado, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24", em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa.</p> <p>Detalhes técnicos: Largura do Assento: 50 cm Profundidade do Assento: 47 cm Altura Encosto: 40 cm Altura do Assento ao Chão: 50 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 72 cm Largura Total Fechada: 32 cm Altura do Chão à Manopla: 87 cm Peso da Cadeira: 18 kg Capacidade Máxima de Peso: 120 kg Altura do Chão ao Ap de Braço: 69 cm Altura do Assento ao Ap de Braço: 20 cm</p>					
55	3,00000	1	ARMÁRIO 3 PORTAS	346,00	
<p>Armário aéreo 3 portas, confeccionado em aço com pintura eletrostática, branco, com prateleiras internas, puxadores em alumínio.</p> <p>Dimensões: 55cm de altura 1,05cm de comprimento 0,28cm de profundidade</p>					
56	1,00000	1	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	399,00	
<p>Tanquinho 6kg - Alimentação 127/220V Com batedor no fundo, capacidade para 6kg de roupas, dimensões do produto 88x48x56,8cm - frequência 60Hz - motor 400W, rotação 1540rpm, semiautomática - Com garantia mínima de 12 meses</p>					
57	1,00000	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	980,00	
<p>Impressora a laser multifunção. Ciclo mensal de 10.000 páginas por mês. Voltagem 110V. Resolução da impressão no mínimo 1.200x1.200. Garantia de 12 meses</p>					



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

58	1,00000	1	SELADORA 40cm PEDAL  Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura digital. Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto.Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 42cm. Largura para selagem: 15mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 200 W. Temperatura: até 200°C. Histerese: +/- 10°C. Garantia de 12 meses. Certificado INMETRO	224,00	
59	1,00000	1	FOGÃO 4 BOCAS  Fogão a gás 4 bocas Autolimpante.	325,00	
60	3,00000	1	FOCO CLÍNICO  Luminária flexível - Base em tubo de aço pintado; Haste com extremidade flexível; Cúpula esmaltada; Altura regulável por meio de mandril; Altura máxima: 1,30 Mts. / Altura Mínima: 0,90 Mts.	337,00	
61	1,00000	1	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA Pediátrica em metal ou plástico com escala de 100cm, graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; deve possuir marcador removível - Garantia mínima de 6 meses.	224,00	
62	1,00000	1	GELADEIRA 1 PORTA  Geladeira frost free 300 litros	1250,00	
63	21,00000	1	CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO. MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO. MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO. MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO. TIPO BASE: GIRATÓRIA. TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL. APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS. COR PRETA.	340,00	
64	100,00000	1	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO. MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO. MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICA. MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO. TIPO BASE: FIXO. TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO. COR: PRETA.	274,00	
65	60,00000	1	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROILENO, COR: CINZA. QUANTIDADE DE ASSENTOS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO. COMPRIMENTO LONGARINA: APROXIMADAMENTE 1,65 CM. LARGURA LONGARINA: APROXIMADAMENTE 63 CM. MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL. PINTURA LONGARINA: ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR PRATA.	235,00	





**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

66	4,00000	1	Armário de aço cinza com pé	724,00
<p>Tamanho: Armário de Aço 1,66m é produzido em aço chapa 26 especial, possui 3 prateleiras reguláveis a cada 10cm. Pintura eletrostática epóxi lisa de alta qualidade e durabilidade Altura: 1,66m Largura: 0,75m Profundidade: 0,35m Quantidade de bandeja: 03 Peso suportado por bandeja: 40kg Sistema de fechamento: fechadura conjugada com 02 chaves</p>				
67	3,00000	1	Seladora para grau cirúrgico a pedal	1.104,00
<p>Características: Uso: Recomendada para a área da saúde. (Dentista, Clínica, Farmácia, Laboratório, Manicure e Tatuagem) Capacidade de Produção: Indicada para trabalhar em 3 turnos de produção sem interrupção. Embalagem: Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m<sup>2</sup> e papel grau cirúrgico 60/m<sup>2</sup>)</p> <p>Selagem: Solda grau cirúrgica com linha de solda de 0,8 cm de espessura para sacos plásticos de até 36 cm de boca. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico Datador: Sem datador</p> <p>Informações técnicas - Voltagem: Fabricadas nas voltagens 110 ou 220 volts 50/60Hz - Potência: 400 watts - Consumo médio: 0,30 kwh</p> <p>Medidas Largura - 45,0 cm Profundidade - 38,0 cm Altura - 97,0 cm Peso Bruto - 12,000 Kg</p>				
68	3,00000	1	Fotopolimerizador	322,00
<p>*Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10,15 e 20 segundos. *Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no ato da operação. *Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. *Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. *Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V - 240V~ (50/60Hz). *Desligamento automático ao nal do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. *Radiometro interno automático. *Mantém estabilizada a potência de luz. *À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. *Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2) *Comprimento sem ponteira: 16 *Peso Bruto: 300 g *Potência de luz: 1250 m</p>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

69	2,00000	1	Destilador de água  Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor. Capacidade - 4 litros Duração de cada ciclo de 6 a 8 horas Capacidade para destilar até 3,800 litros. Peso bruto: 4kg Frequência: 50/60 Hz Voltagem: 127 V	1.168,00	
70	4,00000	1	Cadeira de escritório secretária Base de nylon de alta resistência Rodinhas possuem uma capa Sistema de regulagem de altura com pistão a gás. Altura (cm) 82 Largura (cm) 60 Profundidade (cm) 38	198,00	
71	7,00000	1	Longarina Plástica 3 lugares  Material/Composição do Assento: Polipropileno Material/Composição do Encosto: Polipropileno Material/Composição da Base: Longarina Material/Composição da Estrutura: Aço Quantidade de Lugares: 3 Reclinável: Não Regulagem de Altura: Não Mecanismo: Não Dimensões do Encosto: 32cm X 36cm (AxL) Dimensões do Assento: 46cmX40cm (LxP) Peso Suportado: 120 kg por Lugar Peso Líquido aproximado do produto: 11,40 kg	281,00	
72	4,00000	1	Arquivo de Aço Quantidade de gavetas: 4 Chapa: 26 / 0,45mm Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70 Puxador: Tipo Alça ( Cinza ) Portas etiquetas: Sim Deslizamento: Rolamento Capacidade de Peso por gaveta: 15 kg Fechamento: Fechadura ( 2 chaves ). Sapatas Niveladoras: Não Desmontável: Não Pintura: Epóxi Pó Cor: Cinza Padrão	563,00	



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

73	1,00000	UN	MICROCOMPUTADOR BIVOLT	2.500,00
<p>ESPECIFICAÇÃO -PROCESSADOR INTEL I7 (ULTIMA GERAÇÃO) -PLACA MÃE ASUS COM SOM/ VIDEO/REDE CONJUGADA -4 SAIDAS USB(MINIMO) -MEMORIA 8 GB DDR 4 -HD 1 TB SERIAL SATA 7200 RPM OU SUPERIOR -HD 1 SSD 120 MB -GRAVADORA DE DVD/DVD-RW -GABINETE ATX 4BAIAS -TECLADO MOUSE OPTICO E CAIXAS DE SOM -MONITOR 21:LED ESTABILIZADOR 1KVA</p>				
74	3,00000	UN	APARELHO CELULAR 128GB	3.400,00
<p>CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL VERSÃO ANDROID 10.0, PLATAFORMA DE 64BITS, COM LOJA DE APLICATIVOS PLAY STORE, PROCESADOR OCTA CORE COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 2.7GH, BANDAS (2G, 3G E 4G), COM CONEXÃO WIFI, TIPO DE CHIP: NANOCHIP, USC 2.0, USB CONECTOR: MICRO USB, APARELHO COM CAPACIDADE PARA VISUALIZAÇÃO/EDICAÇÃO DE ARQUIVOS OFFICE. APARELHO DEVE POSSUIR OS SEGUINTESENSEORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, PROXIMIDADE, SENSOR DE LUZ, SENSOR DE HALL, LEITOR BIOMÉTRICO NA TELA. TECNOLOGIA DO DISPLAY: SUPER AMOLED, TAMANHO DO DISPLAY: 6.7"1170.3MM, NÚMERO DE PIXELS: 1080X2400(FHD+), VIDRO REFORÇADO. CÂMERA TRASEIRA: RESOLUÇÃO TRIPLA 12MP(PRINCIPAL DUAL PIXEL)+12MP(ULTRA WIDE)+12MP(TELEOBJETIVA), ABERTURA: F1.7 +F2.2+F2.2, ZOOM DIGITAL 10X, ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM, SENSOR PHASE DETECTION (PDAF), FOCO AUTOMÁTICO, FLASH LED. CÂMERA FRONTAL: 32.0 MP, ABERTURA F2.2, FLASH FRONTAL NA TELA. VÍDEOS: FORMATOS SUPORTADOS PARA REPRODUÇÃO: MP4 E 3GP. RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO: UHD 4K (3840X2160)I@30FPS RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO: UHD 4K (3840X2160)I@30FPS FORMATO SUPORTADO DE STREAMING: 3GP, MP4, MP3 FORMATOS SUPORTADOS DE IMAGEM: A-GIF, BMP,GIF, HEIF, JPEG, PNG, WEBP, WBMP. FORMATOS SUPORTADOS DE ÁUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OFA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, SMF, MSMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA CELULAR COM MEMÓRIA INTERNA TOTAL COMPARTILHADA: 128GB SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO: MICRO SD CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA: 1TB MEMÓRIA RAM: 6GB BATERIA E CARREGAMENTO: BATERIA COM CARREGAMENTO RÁPIDO BI-VOLT DE ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE DE 4500MAH. ACOMPANHA, CARREGADOR E FONE DE OUVIDOS ORIGINAIS DO APARELHO.</p>				



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

75	1,00000	UN	NOTEBOOK INTEL CORE I7; WINDOWS 10 HOME; TAMANHO DA TELA 15.6"; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO VGA; TELA LED FULL HD ANTIRREFLEXIVA, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080, CONECTOR COMBO PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE , EFEITOS DE AUDIO SONDALIVE; ALTO-FALANTES 3W ESTÉREO (1,5WX2); MICROFONE INTEGRADO; CACHE MB L3; CHIPSET INTEGRADO (INTEL); TIPO DE TELA LCD LED; CONEXÃO SEM FIO WERELESS 802.11 AC; COM CONEXÃO BLUETOOTH; MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2133 MHZ; DISCO RIGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM; PORTAS USB 2(3.0) 1(2.0); BIVOLT; CONEXÃO HDMI; REDE 10/100/1000; BATERIA 3 CELULAS 43 WH; OUTRAS CONEXÕES RJ45; PLACA DE VIDEO INTEGRADA COM TECNOLOGIA INTEL HD GRAPHICS 620; PLACA DE SOM INTEGRADA COM HD (HIGH DEFINITION) AUDIO; TECLADO PORTUGUES BR COM TECLADO NUMERICO INTEGRADO.	6.900,00
76	1,00000	UN	CAFETERIA ELÉTRICA  Em aço inoxidável, tipo industrial, capacidade 8 litros Voltagem 110/220.  - Suporte com protetor de nível de água e café; - Bojo para bebida em aço inoxidável 304; - Pés com sapatas antiderrapantes; - Resistência tubular blindada; - Baixo consumo de energia.  - 2 torneiras.	657,00
77	6,00000	UN	TANQUINHO  Tanquinho 6kg - Alimentação 127/220V Com batedor no fundo, capacidade para 6kg de roupas, dimensões do produto 88x48x56,8cm - frequência 60Hz - motor 400W, rotação 1540rpm, semiautomática - Com garantia mínima de 12 meses	320,00
78	15,00000	UN	FOCO CLÍNICO  Luminária flexível - Base em tubo de aço pintado; Haste com extremidade flexível; Cúpula esmaltada; Altura regulável por meio de mandril; Altura máxima: 1,30 Mts. / Altura Mínima: 0,90 Mts.	337,00
79	3,00000	UN	NEGATOSCÓPIO  Iluminação de LED uniformemente distribuída através do painel. Tonalidade da luz: azulada. Construído em chapa de aço esmaltado ou inóx. Tem a vantagem de muito maior duração da lâmpada LED se comparada à lâmpada fluorescente. Acrílico branco leitoso. Fixador de radiografias. Bivolt 127/220V automático. Medidas do equipamento: 44 x 34 x 7 cm Área útil de visualização: 34 x 32 cm Utilização em parede ou mesa Chave liga/desliga: Duas posições Frequência: 50/60 Hz Garantia: 1 ano	236,00



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

80	6,00000	UN	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA	224,00	
<p>Régua Antropométrica Pediátrica em metal ou plástico com escala de 100cm, graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; deve possuir marcador removível - Garantia mínima de 6 meses.</p>					
81	10,00000	UN	FOGÃO 4 BOCAS	325,00	
<p>Fogão a gás 4 bocas Autolimpante.</p>					
82	4,00000	UN	SELADORA 40cm PEDAL	224,00	
<p>Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura digital. Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 42cm. Largura para selagem: 15mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 200 W. Temperatura: até 200°C. Histerese: +/- 10°C. Garantia de 12 meses. Certificado INMETRO</p>					
83	5,00000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	980,00	
<p>Impressora a laser multifunção. Ciclo mensal de 10.000 páginas por mês. Voltagem 110V. Resolução da impressão no mínimo 1.200x1.200. Garantia de 12 meses</p>					
84	10,00000	UN	ARMÁRIO TIPO VITRINE	378,00	
<p>Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono 0,75mm de espessura.  Uma porta em vidro com espessura de 3mm com abertura de 180° e fechaduro tipo Yale.  Laterais confeccionadas em vidro com espessura de 3mm.  Com quatro prateleiras de vidro com espessura de 4mm.  Pés em tubo quadrado de 25x25mm parede 1,2mm, com ponteiras plásticas.  Acabamento em pintura eletrostática Epóxi.  Tratamento anti-ferruginoso.  Dimensões: 0,50x0,40x1,50 (C x L x A)</p>					
85	20,00000	UN	ESCADA 6 DEGRAUS	163,00	
<p>Estrutura e tubos em alumínio, pés antiderrapante, 6 degraus, dobrável, suporta até 1150 kg</p>					



**PREFEITURA DE UNAÍ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

86	20,00000	UN	Tablet Android	703,00
<p>Tablet tela de 10 polegadas, quad core, android 7.0, dual câmera 4G e Bluetooth. 16 GB memória interna e 2GB de RAM Especificações técnicas: Conectividade: Wifi Sistema Operacional: Android 7.0 Processador : Quad-Core Câmera: Câmera Frontal: 2Mp Câmera secundaria: 5Mp Bateria: Lítio com capacidade de 5.000 mah Alimentação: Bivolt Processador: Cpu: 1.3GHZ Tipo de processador: Quad Core Dimensões do produto: Altura:10cm Largura:17,5cm Comprimento:24,5cm Diferencias: Bandas de frequência 3G: 3G 850/2100Mhz.2G/GSM 850/900/1800/1900Mhz GPS: Sim Grava em HD Taxa wireless Digitação rápida e inteligente Entrada USB: 1 Gps:Sim Garantia:1 ano pelo fornecedor Peso: 0,52 Kg</p>				

**Unaí, em 19 de agosto de 2020**

**MARCELO LEPESQUEUR TORRES**  
PREGOEIRO da COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

**NOTA: Nos itens ar condicionado, onde pede que os mesmos sejam entregue instalados, desconsiderar a instalação.**



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO II**

**MODELO DA DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO E EMPREGADOR**

Ao Pregoeiro

Município de Unai/MG

Referente: Edital de Pregão Presencial nº.066/2020.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial sob nº. 066/2020, instaurado pelo Município de Unai/MG, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação. Declara, para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 06 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

**MODELO**

**APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO-DENTRO DO  
ENVELOPE-HABILITAÇÃO**



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO III**

**CARTA CREDENCIAL**

Unaí – Minas Gerais, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2020

Senhor

**Marcelo Lepesqueur Torres**

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

Prezada Senhora,

Pelo presente instrumento, credenciamos/me credencio (a) Sr.(a)

\_\_\_\_\_, portador do Documento de Identidade

n.º \_\_\_\_\_, como representante da empresa

\_\_\_\_\_, CNPJ n.º

\_\_\_\_\_, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório

acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e

propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar

propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos

necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

Unaí – Minas Gerais, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Atenciosamente.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO LICITANTE OU SIGNATÁRIO DA EMPRESA

MODELO

**(FORA DOS ENVELOPES, NO CREDENCIAMENTO)**





**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo licitatório em epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002.

O signatário da presente declara expressamente que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados no certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. **066/2020** e que se submete a todas as condições deste Edital e que entre seus sócios, dirigentes e responsáveis não há servidor da Prefeitura Municipal de Unaí – Minas Gerais.

Unaí – Minas Gerais, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

---

NOME DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

MODELO

**(FORA DOS ENVELOPES, NO CREDENCIAMENTO)**



**PREFEITURA DE UNAÍ  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Pregão Presencial nº \_\_\_\_/2020

A \_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL)\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF \_\_\_\_ (Nº)\_\_\_\_, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei, ser microempresa /empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Unaí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_  
(nome/cargo/assinatura)

MODELO

(FORA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO)