

## **I N S T R U Ç Õ E S**

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 10 (dez), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta ou azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h e 50m (50 minutos após o início da prova). Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito provisório, via internet, conforme previsto em edital.

---

Assinatura por extenso do Candidato (a)

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – ENFERMAGEM**

**01 - De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem no capítulo I, Seção I “Das Relações com a pessoa, família e Coletividade” é proibido ao profissional de Enfermagem, exceto:**

- A) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- B) Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
- C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- D) Provocar, cooperar, ser conivente ou omissos com qualquer forma de violência.

**02 - Considerando um frasco de SF 0,9% de 500 ml que foi prescrito de 6/6 horas, quantas gotas por minuto correrão?**

- A) 30 gts/min
- B) 29 gts/min
- C) 26 gts/min
- D) 28 gts/min

**03 - A classificação de doenças de notificação compulsória implica benefícios para a coletividade, no contexto da Saúde Pública. Esse procedimento é obrigatório, quando, numa empresa, ocorre um caso confirmado de:**

- A) câncer.
- B) pneumonia.
- C) tuberculose.
- D) hipertensão.

**04 - M.J, 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, por indicação de um educador físico, iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame apresentou glicemia  $\leq 59$  ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse resultado?**

- A) A paciente apresenta hiperglicemia.
- B) A paciente apresenta hiponatremia.
- C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.
- D) A paciente apresenta hipoglicemia.

**05 - Uma situação de emergência muito frequente é a parada cardiorrespiratória e o atendimento deve ser rápido com ações assertivas. Leia as opções que seguem e assinale a INCORRETA.**

- A) O principal pulso de escolha a checar a parada cardiorrespiratória é aquele na região radial.
- B) Realizar ventilações na proporção de 30:2 em adultos – sem via aérea definitiva.
- C) Inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso constituem sinais clínicos de uma parada cardiorrespiratória.
- D) Para que as compressões torácicas sejam eficazes, todos os socorristas devem fazer compressões a uma frequência de 100 a 120 por minuto.

**06 - Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta feriu diretamente o seguinte princípio do SUS:**

- A) integralidade.
- B) igualdade.
- C) universalidade.
- D) descentralização.

**07 - A asfixia por engasgo em crianças, geralmente ocorrem quando ela leva à boca ou ao nariz qualquer objeto que restrinja a passagem de ar. Uma das medidas que devem ser tomadas em crianças maiores de 01 (um) ano consiste em compressões abaixo das costelas, com sentido para cima, abraçando a criança por trás até que o corpo estranho seja deslocado da via aérea para a boca e expelido. Essa técnica se chama Manobra de:**

- A) Heimlich.
- B) Valsalva.
- C) Leopold.
- D) Ortolani.

**08 - Existem dois tipos de precaução a serem adotados para profissionais da saúde: as precauções padrão que devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES, independente da suspeita ou não de infecções, e as precauções específicas que são adotadas quando existe algum modo específico de transmissão da doença e é caracterizada pelo possível isolamento do paciente. Para a adoção da precaução para gotículas, as medidas específicas utilizadas, além da higienização das mãos, são:**

- A) máscara PPF2 (N-95) para o profissional; máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte; quarto privativo com porta fechada.
- B) máscara PPF2 (N-95) para o paciente durante o transporte; máscara cirúrgica para o profissional; quarto privativo com porta fechada
- C) luva e avental; óculos de proteção e máscara cirúrgica para o profissional; caixa de perfuro cortante.
- D) máscara cirúrgica para o profissional; máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte; quarto privativo.

**09 - A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. De acordo com essa Lei, a participação da comunidade na gestão do SUS se dará através das seguintes instâncias colegiadas:**

- A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Comissões Intergestores.
- C) Ministério da Saúde e Conselho Nacional da Saúde.
- D) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.

10 - Considerando um frasco-ampola de cefalotina sódica 1 g, se o diluirmos em 5 ml de solvente, teremos uma solução com concentração de:

- a) 200 mg por ml.
- b) 500 mg por ml.
- c) 350 mg por ml.
- d) 300 mg por ml.

## GABARITO

<b>01</b>	<b>C</b>
<b>02</b>	<b>D</b>
<b>03</b>	<b>C</b>
<b>04</b>	<b>D</b>
<b>05</b>	<b>A</b>
<b>06</b>	<b>B</b>
<b>07</b>	<b>A</b>
<b>08</b>	<b>D</b>
<b>09</b>	<b>A</b>
<b>10</b>	<b>A</b>