



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Educação
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Este termo de referencia tem por objetivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL PLAYGROUND DESTINADO A INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ONILDA CHAVES e FRE CECILIO BRUGGMANN, RECURSOS ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS Nº. 1 e 10/PL-40-2024.

Obs: Montagem e Instalação: Incluso

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição está vinculada a um melhor atendimento das necessidades das unidades educacionais, visando à melhoria das condições para os alunos. Para tanto, a Administração preocupa-se em realizar um procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício com a estipulação de critérios de aferição da qualidade conforme as especificações adiante retratadas.

A aquisição de novos mobiliários materiais e/ou serviços que atendam as normativas ergonômicas e a requisitos de qualidade estipulados pelo FNDE, tendo por objetivo assegurar a melhor utilização da verba pública e agregando preço e qualidade.

Destacamos ainda que, conforme todo o procedimento aquisitivo, foi realizado cotações de mercado junto a empresas do segmento.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa com a presente aquisição ocorrerá de início por conta de recursos oriundos do Orçamento da Secretaria Municipal de Educação, **fonte 1.500, código aplicação 1001**, exercício **2024**, sob a seguinte classificação:

Ficha 623 - 02.05.03.12.365.2052.2361.4.4.90.52.00 – MATERIAL EQUIPAMENTO PERMANENTE

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os materiais e/ou serviços deverão ser entregues e/ou iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o recebimento da nota de empenho nos locais a serem determinados pela Unidade solicitante.



PREFEITURA DE UNAÍ

Secretaria Municipal de Educação

5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENS E VALORES DE MERCADO

ITEM	DESCRIÇÃO	MAT/SERV	QNTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL PLAYGROUND DESTINADO A INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ONILDA CHAVES, RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº. 1/PL-40-2024.</p> <p>Obs: Montagem e Instalação: Incluso</p> <p>- 1 Modulo quadrado com medida aproximada de 1,00m2., com cobertura quadrado tipo pirâmide, em peças em fibreglass, (colunas) confeccionado em madeira plástica, plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marron, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões, pegadores e grades de segurança em tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 02 Modulos quadrado com medida aproximada de 1,00m2., plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marron, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões, pegadores e grades de segurança em tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., devera em uma de suas colunas conter um floral tipo coqueiro demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>-02 Modulo Ponte suspensa curva positiva, revestida em laminas de madeiras plásticas frizadas, com estrutura principal em tubo 50x30mm., com guarda corpo em suas laterais em tubo de 1.1/2" e 5/8", medindo 1,70x0,75 x 0,80m., deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Modulo com uma prancha dupla deslizante , em peças rotomoldadas em PEAD 2,00m de comprimento x 0,95m., de largura com assentamento no início e curva de desaceleração no final juntamente a passagem de uma criança por vez em tubo de 31mm., a 38mm., em arcos arredondados, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Módulo Tobogã em (S) em peças rotomoldadas em PEAD (composto por no mínimo quatro peças sendo, minimamente, 01 painel dupla face, 02 tubo curvo boca de saída modelo (sliding), com desaceleração de 1,00 m, ambos com diâmetro de 0,77cm, que possibilite a criança de mobilidade e segurança ao final do percurso medindo no mínimo 3,20 m; deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes; com demais acessórios para instalação;</p> <p>- 1 Modulo (PNE) Painel Lúdico tipo jogo da velha, composto por 09 peças giratórias (X e O) fixadas em um painel dupla face em peças rotomoldadas em PEAD, medindo 0,85x0,90 altura. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. com demais acessórios para instalação;</p> <p>- 1 Modulo balançante duplo acoplado ao modulo do travessão, ou separado, confeccionado travessão em tubo metálico em tubo de 2.1/2" e pés ramal único em tubo seção quadrado 50x50x1,50mm.,</p>	UND	1	39.450,00	39.450,00



PREFEITURA DE UNAÍ

Secretaria Municipal de Educação

	<p>com apoio lateral em tubo retangular 20x30x1,50mm., suporte com altura de aproximadamente 2,00m. do solo, acentos deverão anatômicos pelo processo rotomoldado, sustentados por correntes em aço 0,5mm., ou cordas de polietileno de 5/8", sendo dois balanços juvenil. Com devidos acessórios de articulação. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Modulo Escada de acesso contendo 05 degraus em PEAD ou madeira de reflorestamento, medindo 1,37m de comprimento x 0,60cm., de largura com apoio para as mãos e pés. Estrutura em tubo seção retangular 50x30x1,50mm., com corrimão em tubos de 1" ambos galvanizados. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p>				
2	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL PLAYGROUND DESTINADO A INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ONILDA CHAVES, RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº. 10/PL-40-2024.</p> <p>Obs: Montagem e Instalação: Incluso</p> <p>- 1 Modulo quadrado com medida aproximada de 1,00m2., com cobertura quadrado tipo pirâmide. em peças em fibreglass, (colunas) confeccionado em madeira plástica, plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marron, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões, pegadores e grades de segurança em tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 02 Modulos quadrado com medida aproximada de 1,00m2., plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marron, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões, pegadores e grades de segurança em tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., de vera em uma de suas colunas conter um floral tipo coqueiro demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>-02 Modulo Ponte suspensa curva positiva, revestida em laminas de madeiras plásticas frizadas, com estrutura principal em tubo 50x30mm., com guarda corpo em suas laterais em tubo de 1.1/2" e 5/8", medindo 1,70x0,75 x 0,80m., deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Modulo com uma prancha dupla deslizante , em peças rotomoldadas em PEAD 2,00m de comprimento x 0,95m., de largura com assentamento no início e curva de desaceleração no final juntamente a passagem de uma criança por vez em tubo de 31mm., a 38mm., em arcos arredondados, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Módulo Tobogã em (S) em peças rotomoldadas em PEAD (composto por no mínimo quatro peças sendo, minimamente, 01 painel dupla face, 02 tubo curvo boca de saída modelo (sliding), com desaceleração de 1,00 m, ambos com diâmetro de 0,77cm, que possibilite a criança de mobilidade e segurança ao final do percurso medindo no mínimo 3,20 m; deverão obedecer aos requisitos da</p>	UND	1	39,450,00	39,450,00



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Educação

<p>norma vigentes; com demais acessórios para instalação;</p> <p>- 1 Modulo (PNE) PaineL Lúdico tipo jogo da velha, composto por 09 peças giratórias (X e 0) fixadas em um painel dupla face em peças rotomoldadas em PEAD, medindo 0,85x0,90 altura. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. com demais acessórios para instalação;</p> <p>- 1 Modulo balançante duplo acoplado ao modulo do travessão, ou separado, confeccionado travessão em tubo metálico em tubo de 2.1/2" e pés ramal único em tubo seção quadrado 50x50x1,50mm., com apoio lateral em tubo retangular 20x30x1,50mm., suporte com altura de aproximadamente 2,00m. do solo, acentos deverão anatômicos pelo processo rotomoldado, sustentados por correntes em aço 0,5mm., ou cordas de polietileno de 5/8", sendo dois balanços juvenil. Com devidos acessórios de articulação. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p> <p>- 1 Modulo Escada de acesso contendo 05 degraus em PEAD ou madeira de reflorestamento, medindo 1,37m de comprimento x 0,60cm., de largura com apoio para as mãos e pés. Estrutura em tubo seção retangular 50x30x1,50mm., com corrimão em tubos de 1" ambos galvanizados. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.</p>				
TOTAL				78.900,00

6. DA GARANTIA

6.1. Os materiais e/o serviços fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo substituição do produto, peças e mecanismos nas condições dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substituí-los, por sua conta e no prazo de 10 (dez) dias úteis, os que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado, para o caso de prestação de serviços os ajustes deverão ser feitos de imediato.

7. DOS PADRÕES E NORMAS

7.1. As especificações não mencionadas neste termo (especificações omitidas), não isentam a empresa fornecedora dos materiais e/ou serviços do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto de Servidores Públicos Municipais.

7.2. Cabe à Contratada avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, para que se tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe.

7.3. Os produtos e/ou serviços deverão estar em conformidade com as normas regulamentadoras pelo FNDE no que diz respeito ao conforto e ergonomia além de atender as normas técnicas da ABNT.



PREFEITURA DE UNAÍ

Secretaria Municipal de Educação

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Declarar que, no caso de ser a vencedora do item licitado referente ao material e/ou serviços, substituirá, no prazo de 10 (dez) dias, após comunicação do Setor competente, que o material e/ou serviço fornecido no qual se verifique defeitos de fabricação e/ou prestação de serviço, no caso desses defeitos se apresentarem em mais de 5% (cinco por cento) do total do item fornecido, será substituído sem ônus para a PREFEITURA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe será entregue.

8.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA DE UNAÍ ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.3. Prefeitura de Unaí não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes e/ou prestadoras de serviços, representantes ou quaisquer outros.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição dos produtos;

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material e/ou serviço que a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital;

9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da licitante vencedora às dependências da Prefeitura;

9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Prefeitura poderá realizar acréscimo ou supressões que se fizerem necessários, respeitados os limites da nova lei de licitações nº. 14.133/2021, tendo como base os preços da proposta do fornecedor.

10.1. O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis consoante ao que dispõe a lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

10.2. Caso não haja expediente na data marcada para a entrega dos produtos, ficará automaticamente adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local indicado neste Termo de Referência.

Unaí/MG, 29 de agosto de 2024


Eleni Fernandes Gonçalves Campos
Secretária de Educação